


SOP6302S2PX

Ovn, Classic, 60 cm, Pyro Steam, Kombi-dampovn, Rustfrit stål, A+, Pyrolytisk



TYPE

Produktfamilie: Ovn • Kategori: 60 cm • Dampområde: 20 - 40% • Tilberedningsmetode: Kombi-dampovn • Dampteknologi: Pyro Steam • Energitilførsel: Elektrisk • EAN-kode: 8017709302092 • Rengøringsystem: Pyrolytisk

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Fingerproof • ÆSTETIK: Classic • Materiale: Rustfrit stål • Glastype: Eclipse • Låge: Med 2 vandrette paneler • Håndtag: Classic • Håndtag farve: Ståleffekt

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Ant. madlavningsfunktioner: 12 • Traditionelle madlavningsfunktioner: Statisk, Ventilatorassisteret, Varmluft, Turbo, Øko, Stor grill, Base, Pizza • Madlavningsfunktioner med fuld damp-teknologi: Damp + bund + overdel + ventilator, Damp + Varmluft + ventilator, Turbo, Grill + ventilator • Andre dampfunktioner: Rengøring af beholder, Vandudløb, Vandindgang, Afkalkning • Andre funktioner: Optøning efter tid, Godkendelse, Tilberedning med sten, BBQ, Air-Fry, Sabbath • Rengøringsfunktioner: Pyrolyse

BETJENINGER

Display: Ja • Betjeningsindstillinger: Knapper & touch knapper • Ant. knapper: 2 • Betjeningsknapper: Classic

VALGMULIGHEDER

Timerindstillinger: Forsinket start og automatiske slut tilberedning • Minutur: Ja • Timer: Ja • Udstillingstilstand: Ja • Hurtig genopvarmning: Ja • Bejteningslås/børnesikring: Ja • Madlavning med sonde-termometer: Ja • Andre muligheder: Hold varm, Øko-lys, Toner, Lysstyrke

TEKNISKE EGENSKABER

Displaynavn: EvoScreen • Displayteknologi: LCD • Temperaturstyring: Elektronisk • Min. temperatur: 30 °C • Maksimal temperatur: 280 °C • Ovnrum materiale: Ever Clean-emaile • Antal hylder: 5 • Hyldeypen: Metalhylder • Antal lamper: 2 • Lys, der kan udskiftes af brugeren: Ja • Type af lamper: Halogen • Lys effekt: 40 W • Lys, når lågen åbnes: Ja • Døråbning type: Standardåbning • Låge: Køl • Aftagelig låge: Ja • Inderlåge i fuldt glas: Ja • Aftagelige indvendig låge: Ja • Samlet antal lågegias: 4 • Soft Open: Ja • Soft close-hængsler: Ja • Emhætte af skorstenstype: Fast • Sikkerhedstermostat: Ja • Kølesystem: Tangentiel • Låge låst under pyrolyse: Ja • Vandtilførsel: Skuffe, manuel • Tank-kapacitet: 0,8 l • Opvarmningen suspenderes, når lågen åbnes: Ja • Nedre varmelegeme - effekt: 1200 W • Grillelement - effekt: 1750 W • Rundt varmelegeme - effekt: 2000 W

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse: A+ • Rummets nettorumfang: 68 l • Energiforbrug i konventionel tilstand: 3.92 MJ • Energiforbrug pr. cyklus i konventionel tilstand: 1.09 kWh • Energiforbrug i tvunget konvektion, første rum: 2.45 MJ • Energiforbrug per cyklus i ventilator-tvungen konvektion: 0.68 kWh

ELEKTRISK TILSLUTNING

Spænding: 220-240 V • Elektrisk tilslutning, normering (W): 3000 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Kabellængde: 115 cm

GASTILSLUTNING

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 592x597x548 • Nettovægt (kg): 41.200 kg • Bruttovægt (kg): 44.900 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Emaljeret bakke (20 mm): 1Ristindsats til bakke: 1Rist med bagstop: 1Emaljeret dyb bakke (50 mm): 1Temperatursonde: Ja, enkelt punkt

OPTIONAL

AIRFRY: Grydereoler, Ovne, Komfurer
BBQ: Grydereoler, Ovne, Komfurer
ET20: Bakke, Ovne
ET50: Bakke, Ovne
GTP2: Teleskop-skiner, Ovne
GTT2: Teleskop-skiner, Ovne
PALPZ: Pizzaspade, Ovne, Komfurer
PR3845X: Antifingeraftryk, Ovne
SFLK1: Børnesikring, Ovne, Komfurer
STONE: Pizzasten, Ovne, Komfurer

